
NEVADA 2

A partir de Juin 2013


SAV Pièces de rechange









Code: 35272-D 1/2



| Rep. | | Désignation | Code |
|-------|---------------------------------------|--|------------|
| 1 | | Echelle de 1 m | 5022908 |
| 2 | | Echelle de 2m | 5022907 |
| (3) | | Ensemble treuil NEVADA avec fin de course, goupille + axes | 5020909 |
| (3.1) | | Support treuil | 5022941-60 |
| 3.2 | | Tôle support treuil | 5022941-11 |
| 4.1) | | Armature mou de câble | 09020041 |
| 4.2 | 0 | Axe mou câble ZN | 09030052 |
| 4.3) | 6 | Tube D 20 x 5 - 225 nylon | 09030038 |
| 4.4) | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Rond D9 - 260 | 09030053 |
| 4.5 | (<u> </u> | Tube D 20 x 5 - 225 ZN | 09030050 |
| (4.6) | | Ressort HB traction | 33872 |
| 5 | | Roue de déplacement déportée | 33593 |
| (5.1) | | Support de roue | 27310 |
| (5.2) | | Goupille Serflex GT 10 x 60 (x5) | 34122 |
| (5.3) | | Roue de déplacement | 83296 |
| 6 | | Télécommande complête | 09000500 |
| 7 | | Télécommande sans fil | 09000501 |
| 8 | | Echelle de départ 2 m 3 barreaux | 05022942 |
| 8.1) | | Pieds départ | 32089 |




| Désignation | Code |
|---|------------|
| Moteur monophasé 0,75 kW | 09000510 |
| Carter central | 09000517 |
| Carter engrenage | 09000518 |
| Carter support tambour | 09000516 |
| Tambour | 09000513 |
| Axe tambour | 09000519 |
| Engrenage grand | S636650310 |
| Engrenage moyen | S636750340 |
| Engrenage petit | S636650300 |
| Roulement gros diamètre | 09000514 |
| Roulement petit diamètre | 09000515 |
| Clavette | CH0807300 |
| Boîte à bornes couvercle boîte électrique | 09000520 |
| Plaque P.E | 09000521 |
| Condensateur 60 mF 400/450 V | 09000512 |
| Télécommande complète | 09000500 |
| Télécommande sans fil | 09000501 |
| Fiche mâle N.F. 2P+T 10/16 A | 09000522 |
| Fiche femelle grise T.C (côté moteur) | 09000535 |
| Fiche mâle grise T.C | 09000536 |
| Fiche femelle noire F.C.H (côté moteur) | 09000537 |
| Fiche mâle noire F.C.H | 09000538 |
| Fin de course haut complet | 09000502 |
| Fin de course haut sans fil | 09000031 |
| Contact rapide haut | 09000125 |
| Contacteur électrique mou de câble | 09000117 |
| Tôle de protection tambour | 09000534 |
| Ressort mou de câble | 09000511 |
| Système mou de câble complet | 09000533 |
| | |
| | |





| Rep. | | Désignation | Code |
|-------|---|---------------------------------|------------|
| 1 | | Rallonge de 1 m | 5022908 |
| 2 | | Eclisse | 09131100 |
| 2.1) | Q | Goupille clips ZN 4,5 mm (x5) | 34137 |
| 2.2) | | Axe d'assemblage éclisse (x5) | 34138 |
| 3 | | Appui genouillère | 5022911 |
| 4 | | Genouillère 0° - 60° | 5022909 |
| 4.1) | | Galet genouillère | 09131101 |
| (4.2) | | Partie fixe genouillère | 5022909-60 |
| 4.3) | | Partie mobile genouillère alu | 5022909-61 |

| Rep. | | Désignation | Code |
|-------|------------|-------------------------------|----------|
| 1 | | Ensemble pièce de tête | 5022904 |
| 1.1) | q | Goupille clips ZN 4,5 mm (x5) | 34137 |
| (1.2) | (1) | Axe assemblage éclisse (x5) | 34138 |
| 2.1) | | Poulie 142/112 avec roulement | 99020040 |
| 2.2 | | Vis H 12 x 50 EF ZN | 80177 |
| 3 | | Eclisse | 09131100 |
| ę; | | | |





| Rep. | | Désignation | Code |
|-------|-------------------|-------------------------|---------|
| 1 | | Chariot NEVADA | 32076 |
| (1.1) | X2 X2 X2 X2 X2 X2 | Kit 8 galets de chariot | 9902004 |







| Rep. | Désignation | Code |
|-------|---------------------------------|----------|
| 1 | Plateau équerre | 05011915 |
| (2.1) | Coté rabattable | 32708 |
| 2.2) | Goupille Serflex GT 10 x 60 X 5 | 34122 |
| 3 | Positionneur d'inclinaison | 33951 |
| (3.1) | Positionneur supérieur | 33951-60 |
| 3.2 | Positionneur inférieur | 33951-61 |









| Rep. | | Désignation | Code |
|-------|----------|------------------------------|----------|
| 1 | | Kit panier à tuiles | 32863 |
| 12 | Q | Goupille Serflex GT 10 x 60 | 34122 |
| 2 | | Butée de fin de course bas | 5022906 |
| 2.1) | 80 | Vis à tête ovale M 12 | 87011 |
| 2.2 | | Butée traverse FDC | 09220032 |
| 3 | | | |
| (3.1) | ← | Vérin d'amarrage 1,3 à 2 m | 4230051 |
| 32 | ⟨ | Vérin d'amarrage 0,8 à 1,3 m | 4230050 |
| 4 | | Fixation d'échelle | 33589 |




| Rep. | | Désignation | Code |
|-------|-----|--|-------|
| 1 | | Benne 60l avec son système de basculement | 32091 |
| 2.1) | ∆ A | Axe ø 12 x 770 - 1 TR 707 | 87020 |
| (2.2) | Q | Goupille clips ZN 4,5 mm | 34137 |
| (3.1) | 6 | Galet D 41,5 x 29 | 32413 |

| Rep. | Désignation | Code |
|------|------------------------|-------|
| 1 | Ensemble porte-plaques | 32796 |






| Rep. | Désignation | Code |
|---------|-------------------------------------|---------|
| 1 | Kit "auto relevage" | 5022916 |
| 1.1) | 2 roues de déplacement déportées | 33593 |
| 1.2 | Traverse montage assisté | 5022930 |
| 1.3 | Guides câble pour montage assisté | 5022931 |
| | | |
| M002228 | 18/23 | |



| Rep. | | Désignation | Code |
|-------|--|-------------------------------|----------|
| 1 | | Etai de façade simple | 33620 |
| 1.1 | The state of the s | Vérin d'amarrage 0,8 à 1,3 m | 4230050 |
| 1.2 | | Collier orientable | 4230026 |
| 1.3 | ()e | Montant 1 m étai double | |
| (1.4) | | Rallonge étai double 2 m | |
| (1.5) | <u> </u> | Pied étai façade avec platine | 09220013 |
| (1.6) | | Goupille | 34125 |
| 2.1) | 2 | Broche d'étai | |
| (2.2) | Q | Goupille d'étai | 34137 |
| 2.3 | G | Broche | |



| Rep. | | Désignation | Code |
|------|------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | | Pack amarrage / étaiement | 5022921 |
| 11) | | Etai double 6 m | 33615 |
| 2 | | Ensemble traverse d'étai | |
| 21) | | Broche D10 - L = 565 | 106-A000087130 |
| 2.2 | Q | Goupille clip ZN 4,5 mm | 34137 |
| 23 | | Broche D12 - L = 56 | 87129 |
| 3 | | Pied télescopique | 33512 |
| 4 | | Goupille clip D40 - 12 | 34125 |
| 5 | | MH 1700 diagonale réglable | 106-A000015161 |
| 6 | (-) | Montant 1 m étai double | 106-A003433760 |
| 7 | | Montant 2 m étai double | 106-A003433660 |
| | | | |



Siège social et usine :

Route de Saint-Bernard / BP 414

01604 TREVOUX

Tél: 04 74 00 90 90 Fax: 04 74 00 46 79

IM 12-2015


Cachet du distributeur

Date de modification: 02/2019





SAV PIECES de RECHANGE






Siège social et usine : Route de Saint-Bernard / BP 414 01604 TREVOUX Cedex FRANCE


CODE: 35272 A


_

.


ļ









| 09000100 | Cáble 32 m | (15) |
|-----------|--|----------|
| 09020024 | Câble 42 m | 4 |
| 09000117 | Contacteur électrique Mou de câble | a |
| 09020023 | Boite à bornes complète | (3) |
| 09000125 | Contact fin de course haut (télémécanique) | 3 |
| 09000114 | Antenne seule télémécanique | a |
| 09020011 | Fin de course haut complet avec fil | 9 |
| 09000059 | Condensateur | 0 |
| 60000060 | Joint réducteur | 0 |
| 800000080 | Couvercle réducteur | 9 |
| 09020035 | Grille de protection | 6 |
| 09000022 | Moteur complet | 4 |
| 09020038 | Tambour rainuré | <u></u> |
| 09000077 | Support tambour | 0 |
| | | Θ |
| Code | Désignation | Rep. |





| 43 | 42 | (| (4) | @ | (3) | <u>(a)</u> | 00 | Θ | Rep. |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| | | 9 | | | B | Q | | | |
| Partie mobile genouillère alu | Partie fixe genouillère | Galet genouillère | Genouillère 0° - 60° | Appui genouillère | Axe d'assemblage éclisse (x5) | Goupille clips ZN 4,5 mm (x5) | Eclisse | Rallonge de 1 m | Désignation |
| | | 09131101 | 5022909 | 5022911 | 34138 | 34137 | 09131100 | 5022908 | Code |




| @ | (2) | <u>(a)</u> | (£) | <u> </u> | Θ | Rep. |
|----------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| | (Company) | | B | Q | | |
| Eclisse | Vis H 12x50 EF ZN | Poulie 142/112 avec roulement | Axe assemblage éclisse (x5) | Goupille clip ZN 4,5 mm (x5) | Ens. pièce de tête | Désignation |
| 09131100 | 80177 | 09020040 | 34138 | 34137 | 5022904 | Code |










| | (G2) | (<u>)</u> | (S) | | 2 | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------|-------|---------------------------|--|---|---|
| | | | | | 9 | | | |
| | Positionneur inférieur | Positionneur supérieur | Positionneur d'inclinaison | | Goupille SERFLEX GT 10x60 | Côté rabattable Goupille SERFLEX GT 10x60 | Côté rabattable Goupille SERFLEX GT 10x60 | Plateau équerre Côté rabattable Goupille SERFLEX GT 10x60 |
| - | 33951-61 | 33951-60 | 3 3951 | 80466 | | 32708 | 32708 | 05011915 32708 |









| | 8 | (3) | <u>(</u> | <u>ω</u> | 69 | (3) | <u>©</u> | (0) | (3) | Rep. |
|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------|----------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-----|--|-------------|
| | | Ø | | | @ | | | | | |
| Système manette/ressort | . Chassis-benne | Galet D 41,5 x 29 | Benne montée | | Goupille clips ZN 4,5 mm | Axe o 12x770 - 1 TR 707 | Basculement NEVADA | | Benne 60 l avec son système de basculement | Désignation |
| XXXX | 32345 | 32413 | 32093 | | 85098 | 87020 | 32347 | | 32091 | Code |




| | Porte-plaques fixation basse | | (1.6) |
|---|------------------------------|---|-------|
| | Porte-plaques gauche peint | | (1) |
| | | | |
| | Porte-plaques fixation haute | | (13) |
| | Porte-plaques droit peint | | (5) |
| | Porte-plaques blocage | F | 3 |
| | Ensemble porte-plaques | | Θ |
| T | Désignation | | Rep. |



| ٦ | 6 | (| Θ | Rep. |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| | | | | |
| guides câble pour montage assisté | traverse montage assisté | 2 roues de déplacement déportées | Kit "auto relevage | Désignation |
| 5022931 | 5022930 | 33593 | 5022916 | Code |



| (E) | | <u>®</u> | 0 | 3 | 1.6 | (<u>5</u>) | (2) | (1) | (3) | © | Θ | 1.00 |
|--------|-----------------|---------------|--------------------------|----------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---|------------------------------|-----------------------|------------|
| | | 9 | Jenson & | Œ | | * | | | R. J. | | | |
| Broche | Goupille d'étai | Broche d'étai | Ensemble traverse d'étai | Goupille | Pied étai façade | Rallonge étai double 2m | Montant 1 m étai double | Collier orientable | | RCM 2100 vérin d'échafaudage | Etai de façade simple | poolgianon |
| | | | | | | | | 4230026 | | 33906 | 5022916 | 0000 |



| @ | 7 | 6 | <u>(5)</u> | (4) | 9 | <u>e</u> | © | (3) | @ | (3) | Θ | Rep. |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| | | £ | | E. | | J | | | | | | |
| Montant 2 m étai double | Montant 1 m étai double | Croisillon int. étai double | Croisillon ext. étai double | Goupille clip D40-12 | Pied télescopique | Broche diamètre 12 Lg 56 | Goupille clip ZN 4,5 mm | Broche D10 L=565 | Ensemble traverse d'étai | Etai double 6 m | Pack amarrage / étaiement | Désignation |
| *************************************** | | | | | 33907-61 | | | | | 33615 | 502291 | Code |