

 TUBESCA-COMABI

PRESENTA

Z'TOWER

RESPONDE A TODAS SUS EXIGENCIAS



MADE IN
FRANCE



Z'TOWER

¡RESPONDE A TODAS SUS EXIGENCIAS!

DE PRODUCTIVIDAD

**¡Se pliega y se despliega en 2 minutos!
El Z'Tower le permite centrarse en lo esencial.**



**Transportable
en furgoneta
pequeña**



**Ruedas antihuellas
giratorias a 360°
dotadas de freno**



Ahorro de tiempo:

- ✓ Montaje rápido y fácil en 2 minutos sin tornillos ni herramientas.
- ✓ Fácil de guardar y de transportar sin perder componentes.



Muy fácil de desplazar:

- ✓ Estabilizadores retráctiles para pasar por las puertas.
- ✓ Ruedas giratorias con freno.
- ✓ Transporte fácil en furgoneta pequeña.

DE ADAPTABILIDAD

Puede llevarlo con usted, de una obra a la siguiente:
Espacio exiguo, contra una pared, a distintas alturas...
el Z'Tower se adapta a todas las circunstancias.



Escaleras
correderas



Estabilizadores
retráctiles
y orientables



Sistema telescópico y modulado:

- ✓ Permite trabajar a 7 alturas distintas de suelo, de 0,30 a 1,80 m.
- ✓ Sin riesgo de atasco debido al polvo.
- ✓ Adaptado a todos los oficios.
- ✓ Sus estabilizadores retráctiles y orientables facilitan la capacidad de adaptación a los distintos obstáculos: paredes, esquinas...




Ultracompacto:

- ✓ Medidas plegado: 0,69 x 0,95 x 1,57 m.
- ✓ Ideal en los espacios pequeños.

DE SEGURIDAD

¡No perderá ni una pieza!

El diseño de una sola pieza del Z'Tower, le ofrece tranquilidad en cuanto a la seguridad.



Diseñado para garantizar la seguridad:



- ✓ Diseño de una sola pieza pensado para facilitar el montaje en todas las circunstancias, por una persona sola, sin tornillos ni herramientas y sin que se pueda olvidar ninguna pieza.
- ✓ Diseño y fabricado en Francia.
- ✓ Cumple la norma EN 1004-1 y al decreto 2004-924.

Cómodo:



- ✓ Un suelo de 130 x 60 cm con rodapiés extraíbles para trabajar cómodamente.
- ✓ Escaleras telescópicas para ajustar la plataforma en función de las necesidades: 7 alturas de suelo de 0,30 à 1,80 m.

Y A TODAS SUS ASPIRACIONES DE ALTURA

El andamio siempre dispuesto a impulsarle hacia arriba:

Con un uso intensivo en suelo plano, el Z'Tower le permite trabajar a una altura de hasta 3,80 m. De aluminio, puede soportar hasta 200 kg/m² y tiene una garantía de 2 años. Norma: EN 1004-1. Decreto: 2004-924



Acceso trampilla



Ganchos para transportar la plataforma

AJUSTABLE
CADA 25 CM
DE 0,30 M
A 1,80 M PLATAFORMA

Referencia del producto: 22407420



3178740241803

Altura total	2,84 m	Largo con estabilizadores	2,50 m
Altura de trabajo máx.	3,80 m	Ancho con estabilizadores	1,64 m
Peso	56 kg	Alto producto plegado	1,57 m
Largo sin estabilizadores	1,87 m	Largo producto plegado	0,69 m
Ancho sin estabilizadores	0,85 m	Ancho producto plegado	0,95 m



MANUAL



LA FAMILIA TOWER

¡SE PLIEGA A VOLUNTAD POR SUS OBRAS!

X'TOWER

¡PARA SUS OBRAS EXTREMAS!



DESCUBRA LA VÍDEO



2,80m

Z'TOWER

¡RESPONDE A TODAS SUS EXIGENCIAS!



DESCUBRA LA VÍDEO



1,80m

 TUBESCA-COMABI

WWW.TUBESCA-COMABI.COM

